

ATH Single Lift® 35M

Product Images



Kurzbeschreibung

Die ATH Single Lift® 35M ist eine elektrohydraulische 1-Säulen-Hebebühne mit 3500 kg Tragfähigkeit, Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion. Dank hochwertigem Fahr-Set ist sie mobil einsetzbar und benötigt keine Bodenbefestigung. Die multifunktionale Aufnahme mit ausziehbarer Traverse, doppelteleskopierbaren Tragarmen sowie Tragtellern inklusive 4× 80 mm Erhöhung ermöglicht flexible Fahrzeugaufnahmen und höchste Effizienz im Werkstattalltag.

Beschreibung

Elektrohydraulische 1-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion

Zentrale Bedieneinheit mit Energie-Set (230V / 12V)

Mobil einsetzbar mit Hilfe des hochwertigen Fahr-Sets, ohne Befestigung auf dem Boden

Safety Control: Elektromagnetische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln

Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten

Multifunktionale Aufnahme über die ausziehbare Traverse, doppelteleskopierbare Tragarme und Tragteller inkl. Tragtellererhöhung 4x 80mm

Additional Information

Tragfähigkeit	3500 kg
Hubhöhe	1853 mm
Gesamtbreite	2215 mm
Gesamthöhe	2725 mm
Tragarme Teile	3 St.
Antriebsleistung	3 kW
Hub-/Senkzeit	45 45 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Fundament	C20/25 200 mm
Farbe	RAL 7016 / RAL 9005

